

# OBEC PORÚBKA

## Stavebný úrad

Rajecká cesta 29, 013 11 Lietavská Lúčka

Č.s.: 7325/2021-143602/2021-SÚ-KLM

Žilina: 06.05.2021

### VEREJNÁ VYHLÁŠKA

### OZNÁMENIE

### O ZAČATÍ KONANIA O PREDĹŽENÍ PLATNOSTI ÚZEMNÉHO ROZHODNUTIA

Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina, IČO: 00321796

(ďalej len "navrhovateľ") podal dňa 15.04.2021 žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby:

**“Žilina – Brodno - zosuv, Projekt sanácie svahu (riešenie bez úprav toku Brodnianka)“**

**SO D201 - Oporný múr**

**SO D301 - Dočasná preložka potoka**

(ďalej len "stavba") na pozemku register "C" parc. č. 162/1, 162/2, 163, 164, 165, 166/1, 177, 1077/1, 1189/2, 1193/1, 1226/1 – parc. č. 949/101 reg. E, 1226/4 – parc. č. 949/301 reg. E v katastrálnom území Brodno. Dňom podania žiadosti bolo začaté konanie o predĺžení platnosti územného rozhodnutia. Územné rozhodnutie na stavbu bolo vydané dňa 20.02.2018 pod č.sp. 244/2018-7856/2018-OSP-TRB, právoplatné dňa 10.07.2018.

#### Stavba obsahuje:

##### **D201 - Oporný múr**

- Oporný múr OM1 je navrhnutý ako železobetónový z betónu C30/37 XC2, XF4 (SK)-CL0,4- Dmax16-S3 výstuž B500B. Výška oporného múru je 2,70m, dĺžka 38,90 m. Za oporný múr umiestniť drenážnu flexibilnú rúrku DN 0100mm, dĺžky cca 39,00m. Rúrku vyústiť do recipientu. Za opornou konštrukciou sa urobí štrkový zásyp frakciou 0-63mm. Oporný múr bude oddilatovaný po cca 10,0 m resp. po vyznačených dilatačných celkoch.
- Oporný múr OM2 je navrhnutý ako železobetónový z betónu C30/37 XC2, XF4 (SK)-CL0,4- Dmax16-S3 výstuž B500B. Výška oporného múru je 2,50m, dĺžka 3,12 m. Za oporný múr umiestniť drenážnu flexibilnú rúrku DN 0100mm, dĺžky cca 3,20m. Rúrku vyústiť do recipientu. Za opornou konštrukciou sa urobí štrkový zásyp frakciou 0-63 mm. Oporný múr bude oddilatovaný po cca 3,12 m.
- Oporný múr OM3 je navrhnutý ako železobetónový z betónu C30/37 XC2, XF4 (SK)-CL0,4- Dmax16-S3 výstuž B500B. Výška oporného múru je 3,70m, dĺžka 30,00 m. Za oporný múr umiestniť drenážnu flexibilnú rúrku DN 0100mm, dĺžky cca 30,00m. Rúrku vyústiť do recipientu. Za opornou konštrukciou sa urobí štrkový zásyp frakciou 0-63mm. Oporný múr bude oddilatovaný po cca 10,00 m.
- Oporný múr OM4 je navrhnutý ako železobetónový z betónu C30/37 XC2, XF4 (SK)-CL0,4- Dmax16-S3 výstuž B500B. Výška oporného múru je 3,20m, dĺžka 26,70 m. Za oporný múr umiestniť drenážnu flexibilnú rúrku DN 0100mm, dĺžky cca 26,70,00m. Rúrku vyústiť do recipientu. Za opornou konštrukciou sa urobí štrkový zásyp frakciou 0-63mm. Oporný múr bude oddilatovaný po cca 10,00 m.

- *DILATAČIA* - bude realizovaná každých 10,00 m. Technické riešenie dilatácie bude pomocou flexibilných tesniacich dilatačných pásov na báze mäkkčeného PVC, vyrobené v špeciálnych profiloch, zabudovaných do konštrukcie. Vnútorne tesniace pásy budú pripevnené k výstuži. Tesniace pásy budú fixované na koncových výstupkoch pomocou špeciálnych spôn.
- Tesniace dilatačné pásy budú pretmelené elastickým tmelom do škár s vysokou mechanickou odolnosťou.
- *TRVALÉ KOTVY K*
- Trvalá tyčová zemná kotva DWG 26,5 (950/1050),  $l_e=T_m$ ,  $l_{free}=3,0m$ ,  $l_{fixed}=7,0m$ ,  $l_c=11,0m$ ,  $\acute{a}=4,0m$ ,  $\acute{a}=2,0m$ ,  $P_o=250KN$ ,  $P_p = 350kN$  alt. Trvalá lanová zemná kotva 2Lp15,7mm, OC.ST 1570/1770,  $l_e=1m$ ,  $l_{free}=3,0m$ ,  $l_{fixed}=7,0m$ ,  $l_c=11,0m$ ,  $\acute{a}=4,0m$ ,  $\acute{a}=2,0m$ ,  $P_o=250KN$ ,  $P_p = 350kN$
- *DRENÁŽNE REBRÁ* - tvoria pravidelnú sieť v centrálnej časti nestabilného územia. Realizujú sa v smere kolmo od oporného múru a vyúsťujú do miestneho potoka. Vyhlbia sa v dvanástich vetvách (ozn. A až L). Výkopy sa realizujú v požadovanej hĺbke cca 3,5 m. Dno výkopu bude mať šírku 0,6 m a sklony svahu smerom k povrchu terénu budú mať sklon 4:1 resp. svah v udržateľnom sklone.

### **D301 - Dočasná preložka potoka**

- Účelom projektu preložky potoka je umožniť výstavbu oporných múrov a zabezpečiť tak sanovať zosuv svahu - stavebný objekt D201 Oporný múr. Dôvodom realizácie dočasnej preložky potoka je samotná realizácia stavebného objektu D201, kde je potrebný prístup k základovej škáre a priestor na manipuláciu.
- Potok sa preloží v celkovej dĺžke 100,32 m a to zatrubnením. Preložením potoka do železobetónových rúr sa odkloní potok a zároveň zasypaním výkopu na preložku vznikne pojazdná a manipulačná plocha pre mechanizmy počas výstavby. Pre pojazd mechanizmov je potrebná šírka min. 3,00m.
- Potok bude preložený do železobetónových hrdlových rúr DN600. Rúry budú uložené do lôžka výšky min. 350 mm z piesku. Výkopová ryha bude zasypaná zemou min. 300 mm nad rúru. Zvyšok ryhy sa dosype štrkodrvinou fr. 0-63.

Obec Porúbka - ako stavebný úrad príslušný podľa § 5 písm. a/1 zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon") a § 117 ods. 1 stavebného zákona, v súlade s ustanovením § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje začatie tohto konania dotknutým orgánom a organizáciám, ako aj známym účastníkom konania. Keďže pre dané územie je spracovaná a schválená územno-plánovacia dokumentácia, upúšťa stavebný úrad podľa § 36 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania v predmetnej veci.

Účastníci územného konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť na príslušnom správnom orgáne do

#### **7 pracovných dní od doručenia tohto oznámenia;**

na neskôr podané námietky sa nebude prihliadať. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány.

V zmysle § 42 ods. 5 stavebného zákona v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia (Mestský úrad Žilina, Námestie obetí komunizmu č. 1, 011 31 Žilina, úradné dni Po a St 8:00 - 14:00).

Počas obdobia, kedy je v Slovenskej republike vyhlásená mimoriadna situácia a súčasne núdzový stav v súvislosti s ochorením COVID-19, je potrebné v maximálnej miere obmedziť osobné kontakty osôb a dodržiavať Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia zverejnené na webovom sídle Úradu verejného zdravotníctva SR <https://www.uvzsr.sk/>.

Vzhľadom na uvedené je preto možné nahliadnuť do podkladov rozhodnutia nasledovným spôsobom:

- písomné námietky a pripomienky je možné podávať osobne alebo poštou na adresu uvedenú v záhlaví,
- pri vyššie uvedenej komunikácii je nutné uvádzať číslo spisovej značky **7325/2021-KLM**.


### UPOZORNENIE:

Nahliadanie do spisu bude umožnené pri dodržaní aktuálnych opatrení stanovených Ministerstvom zdravotníctva SR a Úradom verejného zdravotníctva SR v čase nahliadania do spisového materiálu.

Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie.

Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento zástupca musí predložiť písomnú plnú moc s podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Spooločný stavebný úrad  
Mestský úrad Žilina  
Stavebný úrad



JUDr. Roman Dolejší, LL.M.  
vedúci stavebného úradu

**Tento dokument sa doručuje verejnou vyhláškou v zmysle § 36 ods. 4 stavebného zákona v nadväznosti na § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), v znení neskorších predpisov, a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu obce Porúbka a na internetovej stránke [www.obecporubka.sk](http://www.obecporubka.sk) a na úradnej tabuli Mesta Žilina a internetovej stránke mesta Žilina [www.zilina.sk](http://www.zilina.sk). Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.**

Vyvesené dňa: 12.5.2021.....

Zvesené dňa: 24.5.2021.....

OBEC PORÚBKA  
Obecný úrad Porúbka  
013 11 Porúbka č. 29  
IČO: 00649210

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia na úradnej tabuli a internetovej stránke.

**Doručí sa:**

Účastníci

- účastníkom konania, ktorých vlastnícke alebo iné práva a právom chránené záujmy môžu byť v tomto konaní dotknuté – líniová stavba - **doručí sa verejnou vyhláškou**

Na vedomie

1. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
2. Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
3. SEVAK, a.s., Bôrická cesta súp. č. 1960, 010 57 Žilina
4. SPP-Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26
5. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa OPaK, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
6. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa v odpadovom hospodárstve, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
7. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
8. OR HaZZ, Nám. požiarnikov súp. č. 1, 010 01 Žilina
9. Mesto Žilina, SÚ, referát špeciálneho stavebného úradu - doprava
10. Okresný úrad Žilina, pozemkový a lesný odbor, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
11. Mesto Žilina, Odbor správy verejného priestranstva a ŽP, referát správy mestskej zelene
12. Mesto Žilina, Odbor právny, majetkový a VO, oddelenie právne
13. Mesto Žilina, Odbor riadenia projektov a investícií
14. Mesto Žilina, Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia, Verejné osvetlenie Žilina
15. Žilinské komunikácie, akciová spoločnosť, Vysokoškolákov 2, 010 08 Žilina
16. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Piešťany, Nábrežie I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany
17. Michlovský spol. s.r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
18. O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova súp. č. 24, 851 01 Bratislava
19. Slovenský rybársky zväz, Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina
20. Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
21. Obec Porúbka, starosta
22. 2 x spis