



ROZHODNUTIE

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre diaľnice (ďalej len „špeciálny stavebný úrad“) podľa § 3a ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v spojení s § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 669/2007 Z.z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona NR SR č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 669/2007 Z.z.“) podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov vydáva rozhodnutie, ktorým

p o v o ľ u j e zmenu stavby pred dokončením

podľa § 68 ods. 1 stavebného zákona na stavbu: „**Diaľnica D1 Višňové - Dubná Skala**“,

stavebných objektov:

- 101-00 Diaľnica D1 km 40,900 – 49,010
- 101-00/C Diaľnica – odvodňovacia priekopa
- 342-00 Úprava bezmenného potoka v km 41,230
- 342-08 Kanalizácia a dažďová retenčná nádrž
- 342-09 Zjazd k retenčnej nádrži
- 342-10 Zaisťovanie svahu nad dažďovou retenčnou nádržou v km 4,616 - 4,701
- 401-05 Vyústenie vetracej šachty
- 501-00 Dažďová kanalizácia diaľnice
- 501-00.2 ORL v km 40,900
- 641-00 Informačný systém diaľnice - stavebná časť
- 644-00 Telefónna prípojka pre tunel východný portál

spoločnosti Amberg Engineering Slovakia, s.r.o., Somolického 1/B, 811 05 Bratislava splnomocnenej na základe substitučného splnomocnenia spoločnosťou Skanska SK, a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava, ktorej udelila plnú moc Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava (ďalej len „stavebník“).

Zmena stavby pred jej dokončením v tomto konaní spočíva najmä:

101-00: v zmene konštrukcie vozovky vyplývajúcej zo zohľadnenia aktualizácie Hlukovej štúdie spracovanej z roku 2021, v doplnení odstavňových plôch pred portálmi, v doplnení odvodňovacích zariadení kuž povoleným zmeneným portálovým objektom, v doplnení horizontálnych odvodňovacích vrtov do svahov, v zmene bezpečnostných zariadení.

101-00/C: v doplnení odvodnenia z okolia východného portálu a horninových vôd z výpustnej stoky VH do odvodňovacej priekopy ukončenej horským vpustom.

342-00: v úprave dĺžok priepustov, v úprave dĺžky otvorených a zatrúbených úsekov potoka, čiastočne zatrúbené úseky boli zmenené na úplne zatrúbené, v doplnení dvoch šácht, v zmene

3. **Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, OZ Piešťany** vydal vyjadrenia pod č. CS SVP OZ PN 5444 2021/2, CZ 21692/2021 zo dňa 28.06.2021, CS SVP OZ PN 8610/2021/2, CZ 37298/2021 zo dňa 03.11.2021 s týmito podmienkami:

3.1 technickými opatreniami zabezpečiť odtok vôd z jednotlivých stôk do SVP, š.p. spravovaných vodných tokov nasledovne:

3.1.1 stoka B + ORL 350 l/s, vyústenie do V342-00 Úprava bezmenného potoka v km 41,230 – v zmysle vyjadrenia zn. 21272/210/2015 zo dňa 17.08.2015 s vypúšťaním vôd súhlas v max. množstve 200 l/s.

3.2 SVP, š.p. nepreberie do svojej správy ani majetku zatrubnené a prekryté časti úprav vodných tokov, tieto úseky vodných tokov zostávajú v majetku a správe vlastníka stavby,

3.3 Upravené vodné toky v otvorenom profile (úprava toku a pozemok pod vodným tokom) prevezme do majetku a správy až po ich majetkovoprávnom vysporiadaní.

3.4 Ochranné pásmo vodného toku je stanovené v šírke min. 4,0 m od brehových čiar vodného toku, narušený terén v ochrannom pásme uviesť do pôvodného stavu, pričom ukladanie stavebného a iného materiálu na pobrežných pozemkoch je zakázané.

3.5 Všetky práce na vodnom toku koordinovať so zástupcom SVP, š.p. (úsekový technik – Ing. Gábor t.č. 0903 403 220), jeho pokyny počas prác rešpektovať, ku kolaudácii prizvať zástupcu SVP, š.p. a odovzdať projekt skutočného vyhotovenia so zameraním v digitálnej podobe.

3.6 Pri trvalom zásahu do pozemkov vo vlastníctve/správe SVP, š.p. je nutné túto skutočnosť zmluvne doriešiť na SVP, š.p., OZ Piešťany, odbore správy majetku (marcela.strakosova@svp.sk) do kolaudácie stavby, k žiadosti o uzatvorenie zmluvného vzťahu je potrebné predložiť: projektovú dokumentáciu v takom rozsahu, aby bolo zrejmé technické riešenie (pôdorysy, priečne a pozdĺžne rezy, technická správa..), situačné výkresy, geometrický plán, znalecký posudok, snímka zo ZBGIS alebo ortofotomapa, na ktorej je viditeľne vyznačená konkrétna časť parcely, ktorá je predmetom nájmu/vecného bremena/kúpy, e-mailový kontakt a stanovisko technicko-prevádzkového úseku SVP, š.p.

3.7 V zmysle § 10 ods. 2 písm. e) zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami je zhotoviteľ stavby, ktorá zasahuje do vodného toku, povinný vypracovať povodňový plán zabezpečovacích prác na celé obdobie vykonávaných prác vo vodnom toku a počas povodňovej aktivity sa týmto plánom riadiť. Vypracovaný povodňový plán je nutné predložiť na odsúhlasenie na SVP, š.p., OZ Piešťany a následne na schválenie na príslušný orgán štátnej vodnej správy.

4. **Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Povodie horného Váhu, OZ Ružomberok** vydal stanovisko pod č. CS SVP OZ PN 4929/2023/2 zo dňa 30.05.2023 s touto podmienkou:

4.1 K začiatku a k ukončeniu stavebných prác, ako aj ku kolaudácii stavby prizvať zástupcu SVP, š.p., Povodie horného Váhu, o.z., Prevádzkového strediska Žilina – úsekového technika Ing. Kmošena, telefonický kontakt 0910 757 339, e-mail: matus.kmosena@svp.sk a riadiť sa jeho pokynmi.

5. **Slovak Telekom, a.s.** (ďalej len „ST“) vydal vyjadrenie č. 2223000132 zo dňa 03.05.2023 s týmito podmienkami:

5.1 Existujúce telekomunikačné zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 23 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 452/2021 Z.z.“) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 108 zákona č. 452/2021 Z.z., týkajúce sa ochrany proti rušeniu.

5.2 V zmysle § 21 ods. 2 zákona č. 452/2021 Z.z. sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých známych vedení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

5.3 Stavebník je povinný dodržať všetky stanovenia predchádzajúceho vyjadrenia o existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení a všeobecné podmienky ochrany sietí podniku elektronických komunikácií.

5.4 Stavebník je povinný dodržať všetky podmienky určené pri vytýčení a lokalizácii sietí spoločnosti ST.

5.5 Počas realizácie stavby je stavebník povinný oznámiť prevádzkovateľovi všetky kolízie so sieťou, zabezpečiť prizvanie pracovníkov ST pred zásypom ryhy na kontrolu telekomunikačných

telekomunikačnom vedení je investor prác povinný špecifikovať pracovný postup. (Definovanie postupnosti s časovým údajom ako bude prebiehať prekládka telekomunikačného vedenia.)

5.18 Najneskôr 7 dní pred kolaudáciou stavby stavebník odovzdá dokumentáciu porealizačného zamerania prekládky telekomunikačných zariadení ku kontrole na ST, vyhotovenú podľa technického predpisu T-326. Dokumentácia musí obsahovať schematický výkres zapojenia, polohopisné plány so zakótovaním celej trasy prekládky zariadení a geodetický elaborát v papierovej aj elektronickej forme.

5.19 V prípade, že stavebník má záujem o vypracovanie technického riešenia a obchodnej ponuky telekomunikačného pripojenia stavebného objektu, môže kontaktovať ST na e-mailovej adrese developer@telekom.sk.

5.20 V prípade vlastnej investície do telekomunikačnej prípojky je potrebné uzavrieť zmluvu (resp. Zmluva o zmluve) o prevode majetku realizovanej pokládky telekomunikačného kábla do vlastníctva ST. Ak nedôjde k podpísaniu zmluvy o prevode vlastníctva zrealizovanej pokládky, nemôže ST súhlasiť s daným technickým riešením pripojenia na verejnú telekomunikačnú sieť bez určenia rozhrania.

5.21 V lokalite stavby je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky iba zmluvný partner: Ladislav Hrádil, hradil@suptel.sk, 0907 777 474.

6. Ostatné podmienky uvedené v rozhodnutiach č. 1580/2009-2332/z.8336 dňa 10.03.2009, č. 21324/2012-2332/z.62789 zo dňa 09.11.2012, č. 11719/2018/SCDPK/36941 zo dňa 01.06.2018, č. 47685/2021/SCDPK/136324 zo dňa 07.12.2021 a č. 40200/2022/SCDPK/124471 zo dňa 6.12.2022 ostávajú v platnosti aj pre zmenu stavby pred dokončením povolenú týmto rozhodnutím.

II. V priebehu konania bolo elektronicky doručené dňa 04.09.2023 podanie Združenia domových samospráv, o.z., so sídlom Rovniankova 14, P.O.BOX 218, 851 02 Bratislava (ďalej len „ZDS“) označené ako „Vyjadrenie účastníka stavebného konania podľa § 62 ods. 3 stavebného zákona“, v ktorom žiada, aby v rozhodnutí stavebný úrad uviedol vecné a právne posúdenie verejných záujmov ochrany životného prostredia, ktoré bol povinný v zmysle § 62 ods.1 písm. b) stavebného zákona preskúmať a to tak, že odôvodnenie bude obsahovať záväzné stanoviská dotknutých orgánov v oblasti ochrany životného prostredia, z ktorých musí pri rozhodnutí vychádzať v zmysle § 126 stavebného zákona. Zároveň ZDS žiada osobitne preukázať, akým spôsobom stavebník splnil podmienky rozhodnutia EIA. ZDS svojím podaním podalo tiež podnet podľa § 19 zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č.17/1992 Zb.“) na zistenie skutkového stavu, pretože podľa jeho informácií sa narušili útvary podzemných vôd s následkom zmeny vodnej bilancie a kopec prišiel o spodnú vodu.

Špeciálny stavebný úrad vyhovel požiadavke ZDS na uvedenie posúdenia vplyvu zmeny stavby na životné prostredie v rozsahu, aký vyplýva zo záväzného stanoviska dotknutého orgánu, ktorým je Ministerstvo životného prostredia SR (ďalej len MŽP SR). Podnet podľa zákona č.17/1992 Zb. bol odstúpený Slovenskej inšpekcii životného prostredia ako orgánu príslušnému na jeho vybavenie.

O d ô v o d n e n i e

Stavebník podal listom č. 396/23/270-DTtok zo dňa 31.07.2023 doručeným dňa 31.7.2023 žiadosť o zmenu stavby „Diaľnica D1 Višňové - Dubná Skala“ pred jej dokončením na stavebné objekty uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Nakoľko žiadosť neobsahovala náležitosti podľa § 58 ods. 1 v spojitosti s § 68 stavebného zákona, neboli doložené všetky doklady a žiadosť neobsahovala všetky potrebné údaje, najmä: miesto stavby (zoznam parciel, na ktorých sa bude realizovať zmena stavby pred jej dokončením, pri ktorých dochádza k zmene záberu z dočasného na trvalý oproti stavebnému povoleniu, prípadne nové zábery (napr. SO 342-08), geometrický plán, z ktorého je zrejмый záber nových

inak odstrániť. V oznámení určil lehotu na podanie námietok a stanovísk k zmene stavby pred dokončením. Oznámenie bolo zverejnené na centrálnej úradnej elektronickej tabuli, internetovej stránke a úradnej tabuli ministerstva v dňoch 17.08.2023 – 04.09.2023, na úradnej tabuli Mesta Vrútky, Mesta Martin, Obce Lietavská Lúčka, Obce Rosina, Obce Turie a Obce Lipovec.

Na základe oznámenia boli v stanovenej lehote na špeciálny stavebný úrad doručené stanoviská Obvodného banského úradu v Banskej Bystrici pod č. 2032-3077/2023 zo dňa 21.08.2023 bez pripomienok a Ministerstva vnútra SR, Prezídium Hasičského a záchranného zboru pod č. PHZ-OPP4-2023/003085-002 zo dňa 13.09.2023 bez pripomienok.

Ministerstvo životného prostredia, Sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie na základe oznámenia o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením vydalo záväzné stanovisko pod č. 1296/2023-11.1.1/dš, 77313/2023 zo dňa 03.10.2023 (ďalej len „záväzné stanovisko MŽP SR“), v ktorom konštatuje, že žiadosť stavebníka o zmenu stavby pred jej dokončením na stavbu v rozsahu stavebných objektov uvedených v žiadosti je z koncepcného hľadiska v súlade so zákonom č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 24/2006 Z.z.“), so záverečným stanoviskom MŽP SR č. 2212/95-44 zo dňa 04.03.1997 a jeho podmienkami, so záverečným stanoviskom MŽP SR č. 2210/96-4.2 zo dňa 17.03.1997 a jeho podmienkami, s vyjadreniami MŽP SR č. 4608/2013-3.4/ml zo dňa 15.04.2013, č. 9004/2014-3.4/ml zo dňa 31.12.2014 a s rozhodnutiami MŽP SR č. 1981/2017-1.7/dj zo dňa 12.05.2017 a č. 9611/2021-11.1.1/ac-R zo dňa 29.07.2021 a ich podmienkami.

V záväznom stanovisku MŽP SR sa ďalej uvádza: „Pre stavbu „Diaľnica D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala“ (ďalej len „navrhovaná činnosť“ alebo „stavba“) boli Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky vykonané povinné hodnotenia podľa vtedy platného znenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov, výsledkom ktorých boli vydané záverečné stanoviská č. 2212/95-44 zo dňa 03. 1997 a č. 2210/96-4.2 zo dňa 17. 03. 1997 s odporúčacím charakterom (navrhovaná činnosť pod názvom „Diaľnica D1 v úseku Sverepec – Višňové“ a navrhovaná činnosť pod názvom „Diaľnica D1 v úseku Višňové – Dubná Skala“).

V súvislosti s realizáciou stavby nastali viaceré zmeny, pre ktoré boli Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky vykonané nasledovné zisťovacie konania podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“):

Pre zmenu č. 1 „Diaľnica D1 Višňové – Dubná Skala“ vydalo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vyjadrenie podľa § 18 zákona o posudzovaní vplyvov č. 4608/2013-3.4/ml zo dňa 15. 04. 2013, v ktorom uviedlo, že (cit.): „u zmeny navrhovanej činnosti sa nepredpokladá podstatný nepriaznivý vplyv na životné prostredie, a preto nie je predmetom povinného posudzovania podľa § 18 ods. 4) zákona“.

Pre zmenu č. 2 „Diaľnica D1 Višňové – Dubná Skala, tunel Višňové“ vydalo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vyjadrenie podľa § 18 zákona o posudzovaní vplyvov č. 9004/2014-3.4/ml zo dňa 31. 12. 2014. V predmetom vyjadrení Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky uviedlo, že (cit.): „u zmeny navrhovanej činnosti sa nepredpokladá podstatný nepriaznivý vplyv na životné prostredie, a preto nie je predmetom povinného posudzovania podľa § 18 ods. 4) zákona“.

Pre zmenu č. 3 „Diaľnica D1 Višňové – Dubná Skala“ vydalo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky rozhodnutie podľa § 29 ods. 11 zákona o posudzovaní vplyvov č. 1981/2017-1.7/dj zo dňa 12. 05. 2017. V predmetom rozhodnutí Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky uviedlo, že zmena navrhovanej činnosti nie je predmetom povinného posudzovania.

Pre zmenu č. 4 „Diaľnica D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala vrátane tunela Višňové“ vydalo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky rozhodnutie podľa § 29 ods. 11 zákona o posudzovaní vplyvov č. 9611/2021-11.1.1/ac-R zo dňa 29. 07. 2021, ktorým MŽP SR rozhodlo, že sa predmetná zmena navrhovanej činnosti nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov.

Zmena stavby pred jej dokončením, ktorá je predmetom povoľovacieho konania sa nedotýka celého úseku stavby, ale len časti stavby, v rámci dotknutých stavebných objektov v úseku Višňové

Špeciálny stavebný úrad konštatuje, že ZDS je účastníkom konania podľa § 59 ods.1 písm. c) stavebného zákona a preto sa jeho podaním zaoberal, pričom posúdenie vplyvu zmeny stavby na životné prostredie uviedol v svojom odôvodnení v rozsahu, aký vyplýva zo záväzného stanoviska dotknutého orgánu.

V uskutočnenom konaní o zmene stavby pred dokončením špeciálny stavebný úrad posúdil žiadosť z hľadísk uvedených v § 68 stavebného zákona a zistil, že zmenou stavby nebudú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Špeciálny stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu zmeny stavby pred dokončením, preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Stavebník je oslobodený od zaplatenia správneho poplatku za vydanie tohto rozhodnutia v zmysle bodu 3 Oslobodenia k položke č. 60 Sadzobníka správnych poplatkov tvoriaceho prílohu zákona NR SR č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Toto povolenie je podľa § 70 stavebného zákona záväzné aj pre právnych nástupcov konania.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku podať rozklad v lehote do 15 dní odo dňa jeho oznámenia (doručenia). Dňom doručenia rozhodnutia verejnou vyhláškou je 15. deň odo dňa vyvesenia. Proti rozhodnutiu, ktorému predchádzalo konanie podľa osobitného predpisu, má podľa § 140c ods. 8 stavebného zákona právo podať rozklad aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa osobitného predpisu. Lehota na podanie rozkladu podľa § 140c ods. 8 stavebného zákona je 15 pracovných dní a začne plynúť odo dňa zverejnenia tohto rozhodnutia. Podľa § 140c ods. 10 stavebného zákona podaním rozkladu podľa § 140c ods. 8 stavebného zákona sa ten, kto ho podal, stáva účastníkom konania. Proti vylúčeniu odkladného účinku podľa § 55 ods. 3 správneho poriadku nemožno podať rozklad.

Rozklad je možné podať na Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, sekciu cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám. slobody č. 6, 810 05 Bratislava. Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je toto rozhodnutie preskúmateľné príslušným súdom.

Mgr. Peter Tvrdoň, PhD.
poverený vykonávaním funkcie
generálneho riaditeľa sekcie
cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Toto oznámenie sa doručuje účastníkom konania formou verejnej vyhlášky vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli na MD SR a zároveň bude zverejnené na webovom sídle MD SR www.mindop.sk v časti „Verejné vyhlášky“, ako aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na stránke portálu www.slovensko.sk v časti „Úradná tabuľa“. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Doručuje sa:

1. Účastníkom konania podľa § 59 ods. 1 stavebného zákona
2. Zainteresovaná verejnosť podľa § 24 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Na vedomie:

1. Amberg Engineering Slovakia s.r.o., Somolického 1/B, 811 05 Bratislava

39. Cementáreň Lietavská Lúčka, a.s., 013 11 Lietavská Lúčka
40. Technická inšpekcia, Partizánska cesta 71, 974 00 Banská Bystrica
41. MV SR, Prezídium H a ZZ, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29
42. MV SR, PPZ, Račianska 45, 812 72 Bratislava
43. MŽP, SEHR, Nám. L. Štúra 1, 812 35 Bratislava, vrátane príloh podľa §140c ods. 2 stavebného zákona
44. MO SR, SMaI, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
45. MD SR, AE00, C340, C230

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia oznámenia verejnej vyhlášky:

Dátum vyvesenia: 10.10.2023

OBEC PORÚBKA
Obecný úrad Porúbka
013 11 Porúbka č. 29
IČO: 00649210

.....
Podpis a odtlačok úradnej pečiatky

Dátum zvesenia: 25.10.2023

OBEC PORÚBKA
Obecný úrad Porúbka
013 11 Porúbka č. 29
IČO: 00649210

.....
Podpis a odtlačok úradnej pečiatky